

# MOSQUITEROS LIPANGUE



*La protección más segura y saludable  
contra los insectos*





Somos una pequeña empresa familiar con más de 13 años de experiencia e innovación.

La idea de este proyecto, comienza debido a la molestia que provocan los mosquitos en nuestros hogares. Lo cual nos llevó a la búsqueda de un producto de alta calidad, durable en el tiempo y con un diseño único que no interfiera con la armonía del medio ambiente y la estética del hogar, para así conseguir la mejor protección contra los mosquitos y otros insectos.

Los zancudos y moscas son los insectos más molestos que podemos encontrar en nuestros hogares, lo cual nos obliga a mantener ventanas y puertas cerradas, impidiendo una adecuada ventilación. Para solucionar este problema, Mosquiteros Lipangue le entrega una barrera material, como es la malla mosquitera, para proteger de manera segura y ecológica el lugar elegido.

Contamos con diversos modelos de diferentes características para cada caso y lugar específico. Además, disponemos de una amplia gama de colores y acabados.

Nuestros productos son importados desde la Empresa Giménez Ganga, ubicada en Sax (Alicante) España, contando con los estándares más altos de calidad, avalado por el Sello de Conformidad Europea, certificaciones ISO-9001, IQNet y AENOR.



*¡Te invitamos a conocer nuestro catálogo, donde encontrarás las descripciones, imágenes, diseño y colores de cada tipo de mosquitero!*

**Guillermo Antonio Contreras Zamora**  
**Dueño de Mosquiteros Lipangue**



## **INDICE**

PRESENTACIÓN  |2

MOSQUITERO **ENROLLABLE VERTICAL** |4-5

MOSQUITERO **ENROLLABLE LATERAL CON IMAN** |6-7

MOSQUITERO **ENROLLABLE HOJA PASIVA** |8-9

MOSQUITERO **ENROLLABLE PUERTA LATERAL** |10-11

MOSQUITERO **CORREDERA** |12-13

MOSQUITERO **FIJO** |14-15

MOSQUITERO **PUERTA ABATIR** |16-17

ACABADOS Y COLORES  |18

CLASIFICACION DE COLORES POR MOSQUITEROS   | 19

FORMULARIO PARA COTIZACION  | 20





## **ENROLLABLE VERTICAL**



Ideal para instalar en ventanas, permitiendo que la malla mosquitera pueda ser recogida durante los periodos de tiempo cuando no sea necesario su uso, y así alargando su vida útil.

Este mosquitero cuenta con un cajetín de aluminio que se instala en la parte superior de la ventana, en el cual la malla mosquitera queda enrollada y guardada.

Utilizando dos manillas y tirador que se encuentran en el perfil terminal de la malla, esta se baja por dos perfiles guías que están a ambos lados de la ventana, para finalmente quedar fijada en la parte inferior en dos enganches regulables que se ubican debajo de cada perfil guía.


**- Uso recomendado: Ventanas proyectante y abatible exterior.**

**- Especificaciones: Altura máx. 2,40m. Ancho máx. 1,80m**

**- Instalación: se requiere un espacio mín. de 5cm en todo el perímetro del vano interior de la ventana.**



## ENROLLABLE VERTICAL




**CAJETIN DE ALUMINIO  
LACADO O FOLIADO MADERA**



**MALLA FIBRA DE VIDRIO RECU-  
BIERTA EN PVC COLOR GRIS  
ACCESORIOS NEGRO O BLANCO**



**GUIA LATERAL ANTIVIENTO  
PERFIL TERMINAL CON FELPUDO  
ENGANCHE REGULABLE**



**DESACELERADOR INTERNO  
OPCIONAL**





## **ENROLLABLE LATERAL CON IMAN**




Este tipo de mosquitero también cuenta con un cajetín, pero a diferencia del enrollable vertical, aquí se instala a un lado de la ventana o puerta; y los perfiles guía se encuentran en la parte superior e inferior de la ventana.

Mediante los tiradores se va desenrollando la malla, que sale del cajetín, la cual se desliza por las guías; para finalmente quedar fijada al otro lado por medio del sistema de cierre magnético, el cual evita que la malla se abra y se enrolle nuevamente por sí sola.

- **Uso recomendado: Ventanales corredera y puertas abatir exterior o interior.**
- **Especificaciones: Altura máx. 2,30m. Ancho máx. 1,80m.**
- **Instalación: se requiere un espacio mín. de 5cm en todo el perímetro del vano interior o exterior de la ventana.**



## ENROLLABLE LATERAL CON IMAN




**CAJETIN DE ALUMINIO  
LACADO O FOLIADO MADERA**




**MALLA FIBRA DE VIDRIO  
RECUBIERTA EN PVC COLOR  
GRIS**



**GUIA INFERIOR Y SUPERIOR**



**GUIA LATERAL**



**TERMINAL CON BANDA  
MAGNETICA Y TIRADOR**





## **ENROLLABLE HOJA PASIVA**




Mosquitero diseñado exclusivamente para ventanas corredera de 2 hojas móviles, en la cual el mosquitero queda instalado por fuera en la "hoja pasiva" de la ventana, permitiendo utilizar esta hoja para ventilación y la activa para el acceso libre.

Este tipo de mosquitero pertenece a la gama de los enrollables. Cuenta con un cajetín de aluminio que se instala al costado de la ventana, y la malla se pega por medio de un perfil y cinta de doble contacto al marco lateral de la hoja pasiva de la ventana. De esta forma al abrir la hoja pasiva, la malla saldrá por si sola del cajetín; y al cerrar la hoja, la malla se enrollará por si sola quedando guardada al interior de este.

- **Uso exclusivo: Ventanas corredera de 2 hojas móviles.**
- **Especificaciones: Altura máx. 2,30m. Ancho máx. 1,80m.**
- **Instalación: se requiere un espacio mín. de 5cm en todo el perímetro del vano exterior de la ventana.**




## ENROLLABLE HOJA PASIVA



**CAJETIN DE ALUMINIO  
LACADO O FOLIADO MADERA**



**MALLA FIBRA DE VIDRIO  
RECUBIERTA EN PVC COLOR**



**GUIA INFERIOR Y SUPERIOR**

### **CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO VHB:**

- **ESPESOR: 1,1MM**
- **RESISTENCIA DE TEMPERATURA:  
93°C-149°C (MÁX.)**
- **ADHESIÓN AL ACERO: 350N/100MM**





## **ENROLLABLE PUERTA LATERAL SIMPLE O DOBLE**



El Mosquitero Enrollable Puerta Lateral, está diseñado especialmente para accesos de puertas en donde el tránsito sea continuo y además se requiera rapidez y comodidad en la apertura.

Cuenta con un sistema de cierre magnético evitando que la malla se abra por si sola.

La gran diferencia con los otros sistemas de enrollable, es que la malla va sujeta a una cadena de deslizamiento ubicada en la parte inferior de la puerta. Esto permite que la malla se pueda abrir o cerrar solo el espacio necesario que se requiera para transitar por la puerta; al contrario de los otros sistemas de enrollable que el mosquitero debe quedar completamente cerrado o abierto.

**- Uso recomendado: Ventanales corredera y puertas abatir exterior o interior.**

**- Especificaciones: Altura máx. 2,50m. Ancho máx. SIMPLE 1,60m. Ancho máx. DOBLE 3,20m**

*\*La **Puerta Lateral DOBLE**, está compuesta por dos puertas simples que se juntan en el centro (cierre magnético).*

**- Instalación: se requiere un espacio mín. de 5cm en todo el perímetro del vano interior o exterior del ventanal o puerta.**



## ENROLLABLE PUERTA LATERAL SIMPLE O DOBLE




**CIERRE MAGNETICO SUPERIOR**



**CADENA PARA DESLIZAMIENTO**

**SUJECION DE LA TELA EN LA CADENA**

**TELA FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA EN PVC  
COLOR GRIS**



**ENROLLABLE PUERTA LATERAL DOBLE**




**CIERRE MAGNETICO INFERIOR**

**GUIA DE SUELO PLANA (3MM DE  
ESPESOR)**

- ⇒ **PERFILERIA DE ALUMINIO  
CON ACABADO FOLIO MADERA  
Y COLORES LACADOS**
- ⇒ **ACCIONAMIENTO LIVIANO  
CON TIRADOR PLANO**



## **CORREDERA**



El Mosquitero Corredera, se desliza por una canal riel mediante la acción de rodamientos integrados en el perfil superior e inferior del mosquitero. Esto permite que el mosquitero pueda deslizarse hacia cualquiera de las hojas de la ventana que se requiera mantener abierta.

El marco del mosquitero se arma con perfiles de aluminio corte en inglete, uniéndolos mediante escuadras que quedan ocultas al interior del perfil, por lo cual no afecta la estética del color seleccionado para el mosquitero.

Por seguridad, en los mosquiteros de grandes dimensiones se instala un perfil travesaño en el centro, el cual a su vez da una mayor rigidez para la tensión de la malla mosquitera.

**- Uso recomendado: Ventanas corredera de 1 o más hojas móviles.**


**- Especificaciones: Altura máx. 3,00m. Ancho máx. 2,00m.**

*\*Para dimensiones grandes como de ventanales, se requiere el perfil travesaño de refuerzo.*

**- Instalación: Se requiere un espacio mín. de 3cm en todo el perímetro del vano exterior de la ventana, para la instalación de la canal riel.**



## **CORREDERA**



**PERFIL DE ALUMINIO  
LACADO O FOLIADO MADERA**





**MALLA FIBRA DE VIDRIO  
RECUBIERTA EN PVC COLOR  
CHARCOAL**

**RODAMIENTO DE ACERO  
INOXIDABLE**



**BURLETE DE PVC PARA  
SELLADO EXTERIOR**



**CANAL RIEL**



**PERFIL SOPORTE  
TRAVESAÑO**



## FIJO



El Mosquitero Fijo es el más sencillo y tradicional de todos. Está diseñado para cubrir ventanas pequeñas o en las cuales no se requiera pasar ningún objeto.

El marco se arma con perfiles de aluminio uniéndolos mediante escuadras que quedan a la vista en cada esquina del mosquitero.

También se puede fabricar con el perfil y escuadras ocultas del sistema de "mosquitero corredera", el cual se utiliza para mosquiteros de grandes dimensiones en el cual el ancho o alto sea mayor a 1,0 m.

El mosquitero queda fijado a la ventana a presión mediante dos tensores de aluminio, y para retirarlo cuenta con dos tiradores ubicados en el perfil inferior del mosquitero.

**- Uso recomendado: Ventanas corredera de 1 móvil, abatir interior, oscilobatiente y gillotina.**

**- Especificaciones:**

**Perfil de 19 o 32mm: Altura máx. 1,00m. Ancho máx. 1,00m.**

**Perfil de 43mm\*: Altura máx. 3,00m. Ancho máx. 2,00m.**

*\*Para dimensiones grandes como de ventanales, se requiere el perfil travesaño de refuerzo.*

**- Instalación:**



**Perfil de 19mm: no se requieren espacios mínimos.**

**Perfil de 32mm: espacio mín. de 2cm en todo el perímetro del vano exterior de la ventana.**


**Perfil de 43mm: espacio mín. de 3cm en todo el perímetro del vano exterior de la ventana.**



## FIJO




**PERFIL DE ALUMINIO DE 32MM  
LACADO O FOLIADO MADERA**




**PERFIL DE ALUMINIO  
DE 19MM BLANCO O  
BRONCE**

**TENSOR METALICO**



**BURLETE DE PVC PARA SU-  
JECION INTERIOR DE MALLA**

**MALLA FIBRA DE VIDRIO  
RECUBIERTA EN PVC COLOR  
CHARCOAL**



**ESCUADRA DE PVC  
PERFIL CON FELPUDO  
ANTI-INSECTOS**



## **PUERTA ABATIR SIMPLE O DOBLE**



El Mosquitero Puerta Abatir, es ideal para zonas de tránsito continuo como acceso al jardín o cocina. Puede ser fabricado para puertas de 1 hoja o de 2 hojas.

Cuenta con un marco de aluminio que va adosado al interior del vano de la puerta, y al interior del marco se instala la hoja de aluminio donde va fijada la malla mosquitera.

Este mosquitero cuenta con un cierre magnético oculto, bisagras con muelle de retorno interno que evita golpes bruscos al cerrar y tiradores en ambos lados de la puerta ubicados en el perfil travesaño de soporte.

**- Uso recomendado: Puertas abatir interior o exterior.**

**- Especificaciones:**

**Simple (1 hoja): Altura máx. 2,50m. Ancho máx. 1,10m.**

**Doble (2 hojas): Altura máx. 2,50m. Ancho máx. 2,20m.**


**- Instalación: se requiere un espacio mín. de 10cm en todo el perímetro del vano exterior o interior de la puerta dependiendo de su apertura.**



## **PUERTA ABATIR SIMPLE O DOBLE**



**PUERTA ABATIR  
SIMPLE**



**PUERTA ABATIR  
DOBLE**



**BISAGRA CON MUELLE  
DE RETORNO INTERNO**



**PERFILERIA DE ALUMINIO  
CON CORTE EN INGLETE  
ACABADOS FOLIO MADERA  
O COLORES LACADOS**




**TIRADORES EN PERFIL  
TRAVESAÑO DE SOPORTE**



## ACABADOS Y COLORES

### LACADOS



**BLANCO**



**PLATA**




**GRAFITO**



**TITANIO**



**BRONCE**



**NEGRO**

### FOLIADOS MADERA



**ROBLE DORADO**



**SAPELLI**



**NOGAL**

### COLORES RAL Y FOLIADOS MADERA ESPECIALES A PEDIDO



*Imágenes solo para uso referencial. Los colores podrían lucir diferente, según calibrado de cada pantalla.*



## CLASIFICACION DE COLORES POR MOSQUITEROS

	ENROLLABLE VERTICAL LATERAL HOJA PASIVA	ENROLLABLE PUERTA LATERAL	CORREDERA 43mm	FIJO PERFIL 19mm	FIJO PERFIL 32mm	PUERTA ABATIR
BLANCO	✓	✓	✓	✓	✗	✓
PLATA	✓	✓	✓	✗	✗	✓
GRAFITO	✗	✓	✓	✗	✗	✓
TITANIO	✓	✓	✓	✗	✗	✓
BRONCE	✓	✓	✓	✓	✗	✓
NEGRO	✓	✓	✓	✗	✗	✓
ROBLE DORADO	✓	✓	✓	✗	✓	✓
SAPELLI	✓	✗	✓	✗	✓	✗
NOGAL	✓	✓	✓	✗	✓	✓



**RECUERDE CONSULTAR POR DISPONIBILIDAD DE COLORES Y PEDIDOS ESPECIALES**



## FORMULARIO PARA COTIZACION

### ¿Cómo debo tomar las medidas de mi ventana y/o puerta?

- ⇒ Las medidas deben ser tomadas únicamente de la hoja donde se requiere el mosquitero y anotadas siempre ANCHO x ALTO.
- ⇒ Para la cotización, no importa si las medidas no son exactas, pueden variar pocos centímetros. Es por ello, que nuestros instaladores rectifican todas las medidas y se arman los mosquiteros en terreno el mismo día.



**NOMBRE:** \_\_\_\_\_

**DIRECCION:** \_\_\_\_\_

**EMAIL:** \_\_\_\_\_

**TELEFONO:** \_\_\_\_\_

**FECHA:** \_\_\_/\_\_\_/2017

ITEM	TIPO VENTANA	TIPO MOSQUITERO	LUGAR	ANCHO	ALTO	UD	COLOR	OBSERVACION
1	Proyectante	Enrollable Vertical	Baño	950	1200	1	Nogal	<b>EJEMPLO</b>



Camino El Noviciado 13200, parcela 37. Comuna Lampa. RM. Chile.

Celular +56 9 98644942 / +56 9 77965903

ventas@mosquiteros.cl / catalinagnecco@mosquiteros.cl

[www.mosquiteros.cl](http://www.mosquiteros.cl)