

MOSQUITEROS LIPANGUE



*La protección más segura y saludable
contra los insectos*





Somos una pequeña empresa familiar con más de 16 años de experiencia e innovación.

La idea de este proyecto, comienza debido a la molestia que provocan los mosquitos en nuestros hogares. Lo cual nos llevó a la búsqueda de un producto de alta calidad, durable en el tiempo y con un diseño único que no interfiera con la armonía del medio ambiente y la estética del hogar, para así conseguir la mejor protección contra los mosquitos y otros insectos.

Los zancudos y moscas son los insectos más molestos que podemos encontrar en nuestros hogares, lo cual nos obliga a mantener ventanas y puertas cerradas, impidiendo una adecuada ventilación. Para solucionar este problema, Mosquiteros Lipangue le entrega una barrera material, como es la malla mosquitera, para proteger de manera segura y ecológica el lugar elegido.

Contamos con diversos modelos de diferentes características para cada caso y lugar específico. Además, disponemos de una amplia gama de colores y acabados.

Nuestros productos son importados desde la Empresa Giménez Ganga, ubicada en Sax (Alicante) España, contando con los estándares más altos de calidad, avalado por el Sello de Conformidad Europea, certificaciones ISO-9001, IQNet y AENOR.



iTe invitamos a conocer nuestro catálogo, donde encontrarás las descripciones, imágenes, diseño y colores de cada tipo de mosquitero!

Guillermo Antonio Contreras Zamora
Gerente Mosquiteros Lipangue



INDICE

PRESENTACIÓN  |2

MOSQUITERO **ENROLLABLE VERTICAL** |4-5

MOSQUITERO **ENROLLABLE HOJA PASIVA** |6-7

MOSQUITERO **CORREDERA** |8-9

MOSQUITERO **FIJO** |10-11

MOSQUITERO **PUERTA ABATIR** |12-13

MOSQUITERO **ENROLLABLE PUERTA LATERAL (exclusivo a pedido)** |14-15

MOSQUITERO **WIND SCREEN DANTE&GRAZIA (exclusivo a pedido)** |16-17

ACABADOS Y COLORES  |18

FORMULARIO PARA PRESUPUESTO  |19



ENROLLABLE VERTICAL



Ideal para instalar en ventanas, permitiendo que la malla mosquitera pueda ser recogida durante los periodos de tiempo cuando no sea necesario su uso, y así alargando su vida útil.

Este mosquitero cuenta con un cajetín de aluminio que se instala en la parte superior de la ventana, en el cual la malla mosquitera queda enrollada y guardada.

Utilizando dos manillas y tirador que se encuentran en el perfil terminal de la malla, esta se baja por dos perfiles guías que están a ambos lados de la ventana, para finalmente quedar fijada en la parte inferior en dos enganches regulables que se ubican debajo de cada perfil guía.


- Uso recomendado: Ventanas proyectante, ventanas abatible exterior, y puertas abatir.

- Especificaciones: Altura máx. 2,40m. Ancho máx. 1,80m

- Instalación: se requiere un espacio mín. de 5cm en todo el perímetro del vano interior de la ventana.



ENROLLABLE VERTICAL




**CAJETIN DE ALUMINIO
LACADO O FOLIADO MADERA**



**MALLA FIBRA DE VIDRIO RECU-
BIERTA EN PVC COLOR GRIS
ACCESORIOS NEGRO O BLANCO**



**GUIA LATERAL ANTIVIENTO
PERFIL TERMINAL CON FELPUDO
ENGANCHE REGULABLE**



**DESACELERADOR INTERNO
OPCIONAL**





ENROLLABLE HOJA PASIVA



Mosquitero diseñado exclusivamente para ventanas corredera de 2 hojas móviles, en la cual el mosquitero queda instalado en la "hoja pasiva" de la ventana (hoja que corre por fuera), permitiendo utilizar esta hoja para ventilación. Y la hoja activa (hoja que corre por dentro), queda sin mosquitero permitiendo el tránsito en ventanales piso cielo.


Este tipo de mosquitero cuenta con un cajetín de aluminio que se instala al costado de la ventana, y la malla se pega por medio de un perfil y cinta de doble contacto al marco lateral de la hoja pasiva de la ventana.

De esta forma al abrir la hoja pasiva, la malla saldrá por si sola del cajetín; y al cerrar la hoja, la malla se enrollará por si sola quedando guardada al interior de este.

- **Uso exclusivo: Ventanales o ventanas corredera de 2 hojas móviles.**
- **Especificaciones: Altura máx. 2,30m. Ancho máx. 1,80m.**
- **Instalación: se requiere un espacio mín. de 5cm en todo el perímetro del vano exterior de la ventana.**




ENROLLABLE HOJA PASIVA



**CAJETIN DE ALUMINIO
LACADO O FOLIADO MADERA**



**MALLA FIBRA DE VIDRIO
RECUBIERTA EN PVC COLOR**



GUIA INFERIOR Y SUPERIOR


CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO VHB:

- **ESPESOR: 1,1MM**
- **RESISTENCIA DE TEMPERATURA:
93°C-149°C (MÁX.)**
- **ADHESIÓN AL ACERO: 350N/100MM**





CORREDERA



El Mosquitero Corredera, se desliza por una canal riel mediante la acción de rodamientos integrados en el perfil superior e inferior del mosquitero. Esto permite que el mosquitero pueda deslizarse hacia cualquiera de las hojas de la ventana o ventanal que se requiera mantener abierta.

El marco del mosquitero se arma con perfiles de aluminio corte en inglete (45°), uniéndolos mediante escuadras que quedan ocultas al interior del perfil, por lo cual no afecta la estética del color seleccionado para el mosquitero.

Por seguridad, en los mosquiteros de grandes dimensiones se instala un perfil travesaño en el centro, el cual a su vez da una mayor rigidez para la tensión de la malla mosquitera.

- Uso recomendado: Ventanales y ventanas corredera de 1 o más hojas móviles.


- Especificaciones: Altura máx. 2,50m. Ancho máx. 2,00m.

**Para dimensiones grandes como de ventanales, se requiere el perfil travesaño de refuerzo.*

- Instalación: Se requiere un espacio mín. de 3cm en todo el perímetro del vano exterior de la ventana, para la instalación de la canal riel.



CORREDERA



**PERFIL DE ALUMINIO
LACADO O FOLIADO MADERA**





**MALLA FIBRA DE VIDRIO
RECUBIERTA EN PVC COLOR
NEGRO**

**RODAMIENTO DE ACERO
INOXIDABLE**



**BURLETE DE PVC PARA
SELLADO EXTERIOR**



**PERFIL SOPORTE
TRAVESAÑO**



FIJO



El Mosquitero Fijo es el más sencillo y tradicional de todos. Está diseñado para cubrir ventanas pequeñas o en las cuales no se requiera pasar ningún objeto.

El marco del mosquitero fijo se arma con perfiles de aluminio corte en inglete (45°), uniéndolos mediante escuadras que quedan ocultas al interior del perfil, por lo cual no afecta la estética del color seleccionado para el mosquitero.

Además, contamos con otro tipo de mosquitero fijo, solo disponible en color Blanco o Bronce, el cual se recomienda para dimensiones que no superen 1,00 m de ancho y/o 1,00 m de altura.

El marco se arma con perfiles de aluminio uniéndolos mediante escuadras que quedan a la vista en cada esquina del mosquitero.

- Uso recomendado: Ventanas corredera de 1 hoja móvil, abatir interior, oscilobatiente y gillotina.

- Especificaciones:

Perfil de 19mm (Blanco y Bronce): Altura máx. 1,00m. Ancho máx. 1,00m.

Perfil de 43mm (Todos los colores): Altura máx. 2,50m. Ancho máx. 2,00m.

- Instalación:

Perfil de 19mm: no se requieren espacios mínimos.


Perfil de 43mm: espacio mín. de 3cm en todo el perímetro del vano exterior de la ventana.



FIJO



**PERFIL DE ALUMINIO DE 43MM
LACADO O FOLIADO MADERA**



**MALLA FIBRA DE VIDRIO RE-
CUBIERTA EN PVC COLOR NEGRO**




**BURLETE DE PVC PARA SUJECION
INTERIOR DE MALLA**



**PERFIL DE ALUMINIO
DE 19MM BLANCO O
BRONCE**

**TENSOR METALICO
ESCUADRA DE PVC
BLANCO O BRONCE**





PUERTA ABATIR SIMPLE O DOBLE



El Mosquitero Puerta Abatir, es ideal para zonas de tránsito continuo como acceso al jardín o cocina. Puede ser fabricado para puertas de 1 hoja o de 2 hojas.

Cuenta con un marco de aluminio que va adosado al interior del vano de la puerta, y al interior del marco se instala la hoja de aluminio donde va fijada la malla mosquitera.

Este mosquitero cuenta con un cierre magnético oculto, bisagras con muelle de retorno interno que evita golpes bruscos al cerrar y tiradores en ambos lados de la puerta ubicados en el perfil travesaño de soporte.

- Uso recomendado: Puertas abatir interior o exterior.

- Especificaciones:

Simple (1 hoja): Altura máx. 2,50m. Ancho máx. 1,10m.

Doble (2 hojas): Altura máx. 2,50m. Ancho máx. 2,20m.


- Instalación: se requiere un espacio mín. de 10cm en todo el perímetro del vano exterior o interior de la puerta dependiendo de su apertura.



PUERTA ABATIR SIMPLE O DOBLE



**PUERTA ABATIR
SIMPLE**



**PUERTA ABATIR
DOBLE**



**BISAGRA CON MUELLE
DE RETORNO INTERNO**



**PERFILERIA DE ALUMINIO
CON CORTE EN INGLETE
ACABADOS FOLIO MADERA
O COLORES LACADOS**



**TIRADORES EN PERFIL
TRAVESAÑO DE SOPORTE**



ENROLLABLE PUERTA LATERAL (*Exclusivo a Pedido*)



El Mosquitero Enrollable Puerta Lateral, está diseñado especialmente para accesos de puertas en donde el tránsito sea continuo y además se requiera rapidez y comodidad en la apertura.

Cuenta con un sistema de cierre magnético evitando que la malla se abra por si sola.

La gran diferencia con los otros sistemas de enrollable, es que la malla va sujeta a una cadena de deslizamiento ubicada en la parte inferior de la puerta. Esto permite que la malla se pueda abrir o cerrar solo el espacio necesario que se requiera para transitar por la puerta; al contrario de los otros sistemas de enrollable que el mosquitero debe quedar completamente cerrado o abierto.

- Uso recomendado: Ventanales corredera y puertas abatir exterior o interior.

- Especificaciones: Altura máx. 2,50m. Ancho máx. SIMPLE 1,60m. Ancho máx. DOBLE 3,20m

**La Puerta Lateral DOBLE, está compuesta por dos puertas simples que se juntan en el centro (cierre magnético).*

- Instalación: se requiere un espacio mín. de 5cm en todo el perímetro del vano interior o exterior del ventanal o puerta.



ENROLLABLE PUERTA LATERAL (Exclusivo a Pedido)




CIERRE MAGNETICO SUPERIOR



CADENA PARA DESLIZAMIENTO

SUJECION DE LA TELA EN LA CADENA

**TELA FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA EN
PVC COLOR GRIS**



ENROLLABLE PUERTA LATERAL DOBLE



CIERRE MAGNETICO INFERIOR

**GUIA DE SUELO PLANA (3MM
DE ESPESOR)**

- ⇒ **PERFILERIA DE ALUMINIO
CON ACABADO FOLIO MADERA
Y COLORES LACADOS**
- ⇒ **ACCIONAMIENTO LIVIANO
CON TIRADOR PLANO**



WIND SCREEN DANTE&GRAZIA (*Exclusivo a Pedido*)



El Wind Screen Dante&Grazia, es un novedoso sistema de mosquitero enrollable vertical automático, accionado mediante control vía radio o pulsador a pared. Con posibilidad de fabricar cajones de 65, 85, 105, 120 y 150mm, con acabo recto (Dante) o curvo (Grazia).

Esta diseñado para cubrir grandes espacios como ventanales, quinchos, terrazas, entre otros.


Ideal para zonas ventosas. Su sistema de guiado por cremallera resiste vientos hasta de clase 5.

- **Uso recomendado: Ventanales, quinchos, terrazas.**
- **Especificaciones: Altura máx. 3,50m. Ancho máx. 6,00m. Ancho min. 0,75m.**
- **Colores Disponibles: Lacado Roble Dorado, Lacado Nogal, Blanco, Plata, Negro y otros RAL.**




WIND SCREEN DANTE&GRAZIA (Exclusivo a Pedido)

SECCION CONJUNTO



GUIADO POR CREMALLERA



CAJON CUADRADO Y CURVO



CONTROL VIA RADIO



PULSADOR A PARED





ACABADOS Y COLORES

LACADOS




BLANCO



TITANIO



BRONCE



NEGRO RAL 9011



PLATA



GRAFITO

FOLIADOS MADERA



ROBLE DORADO



NOGAL



SAPELLI



WINCHESTER



GRIS ANTRACITA



NEGRO ASFALTO



MOSQUITEROS LIPANGUE



Camino El Noviciado 13200, parcela 37. Comuna Lampa. RM. Chile.

Tel. +56 9 98644942 // +56 9 77965903

ventas@mosquiteros.cl // catalinagnecco@mosquiteros.cl

www.mosquiteros.cl



[mosquiteros.lipangue](https://www.instagram.com/mosquiteros.lipangue)

